ערכת חיבור מים למילוי וניקוז אוטומטיים

מדריך למשתמש



האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד. אנא עיין במוצר עצמו.

EU-A00

לתמיכה נוספת, צרו קשר דרך https://www.mova.tech מיוצר על ידי:
Suzhou(Co., Ltd)XingKuang InnovationTechnology. מיוצר בסין

סרוק את קוד ה-QR
כדי לקבל את ה
סרטון הדרכה

מידע בטיחותי

אַזהָרָה

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או פציעה הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במכשיר ושמרו אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- אין להשתמש במוצר זה על ידי ילדים מתחת לגיל 8 או על ידי אנשים עם ליקויים פיזיים, חושיים, שכליים, או בעלי ניסיון או ידע מוגבלים ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים. אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים ללא השגחה.

- ניתן לחבר את מסופי הקלט של ערכת חיבור המים רק למסופי הפלט הייעודיים של ספק הכוח DC של תחנת הבסיס.

- יש להשתמש אך ורק עם תחנת בסיס תואמת. מוצר זה מיועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו בחוץ, על משטחים שאינם רצפתיים, או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- יש לחבר את ערכת חיבור המים למקור המים באמצעות מכלול הצינור החדש המצורף לאריזה. אין לעשות שימוש חוזר במכלול הצינור הישן.
- לפני פירוק או התקנה של ערכת חיבור המים והאביזרים שלה, יש לוודא שערכת חיבור המים ותחנת הבסיס אינם מחוברים לאספקת החשמל.
- יש להוסיף רק מים ואת תמיסת הניקוי הרשמית, אין להוסיף תמיסות ניקוי אחרות (כגון אלכוהול, חומר חיטוי וכו'). יש להרחיק את תמיסת הניקוי מהישג ידם של ילדים.

מידע בטיחותי

הגבלות שימוש

- אין לשחק עם ערכת חיבור המים או עם האביזרים שלה. יש לשמור את האריזה המפורקת כראוי ולא לאפשר לילדים לגעת בה או לבלוע אותה.
- אנא אל תפרקו, תתקנו או תשנו את ערכת חיבור המים. אם יש בעיה כלשהי, אנא צרו קשר עם צוות שירות לאחר המכירה.
- אנא אל תשתמשו בחוט לא רשמי או פגום של שסתום סולנואיד, אחרת הדבר עלול לגרום לעשן, חום, אש ומצבים מסוכנים אחרים. אם חוט שסתום הסולנואיד פגום, אנא הפסיקו את השימוש בו מיד וצרו קשר עם צוות שירות לאחר המכירה בזמן.
- כאשר יש צורך להעביר את ערכת חיבור המים, יש לרוקן את ערכת חיבור המים ומומלץ להשתמש באריזה המקורית.
- אנא השתמשו בערכת חיבור המים בהתאם להוראות במדריך, כל אובדן או פגיעה שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון יחולו על המשתמש.

סקירת מוצר

רשימת אריזה



A יחידה ראשית

2× B מרפק 3/8 אינץ' (עבה)

2× C מרפק 1/4 אינץ' (דק)

)G1/2(או)G3/8(D שסתום מפנה תלת-כיווני



E שסתום הפחתת לחץ

מתאם

פתק:המפרט של שסתום ההטיה התלת-כיווני עשוי להשתנות בהתאם לאזור:
–שסתום G3/8 עם שני מתאמים
–שסתום G1/2 ללא מתאמים
מתאמים מסופקים רק במקומות בהם נדרש על פי תקני האינסטלציה המקומיים. היעדר מתאמים אינו מעיד על חלקים חסרים. אנא השתמשו בשסתום ההטיה המצורף למוצר שלכם כדי להבטיח התקנה נכונה.

סקירת מוצר

רשימת אריזה

G חיבור 3/8 אינץ' קליפס נעילה (גדול)

H חיבור 1/4 אינץ' קליפס נעילה (קטן)

I קליפס לקיבוע צינורות

J מארגן חוטים

K כבל ספירלי לעטוף

L צינור מים (עבה) 3/8אינץ' משומש

M צינור מים נקי לבן 1/4אינץ' (דק)

N צינור מים נקי כחול 1/4אינץ' (דק)

סקירת מוצר

יחידה ראשית





סקירת מוצר

התקנה הושלמה



פתק:האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד. אנא עיין במצב ההתקנה בפועל.

הוראות התקנה

אמצעי זהירות להתקנה

- אם גודל שסתום ההטיה התלת-כיווני אינו תואם, השתמשו במתאם המצורף.
- השתמשו במד לחץ מים כדי למדוד את לחץ המים וודאו שהוא בין 0.14 MPa ל-0.8 MPa.
- סגרו את ברז המים הראשי בביתכם לפני ההתקנה וודאו שכל המים בצנרת נוקזו.
- אין לחבר את ערכת חיבור המים למקור מים חמים.
- לפני ההתקנה, יש לנתק את תחנת הבסיס ולוודא שהיא אינה מחוברת לחשמל.

דרישות מיקום

- יש להימנע מאור שמש ישיר ומים ממיקום ההתקנה.
- מומלץ שהמיקום יהיה קרוב למקור המים ולניקוז הרצפה.
- השאירו מספיק מקום כפי שמוצג באיור והסירו כל חפץ באזור המוצלל.
- מקם את תחנת הבסיס במקום עם אות Wi-Fi תקין של 2.4 GHz.



הוראות התקנה

כלים נחוצים (לא מסופקים)

מברג

סרט טפלון



שסתום זווית



סכין



סרט מדידה



מפתח ברגים קוף

הוראות התקנה

❶ התקנת היחידה הראשית

1.פתחו את המכסה העליון, הוציאו את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המשומשים.

הסר את מדבקת התווית בתוך תחנת הבסיס.



2.דחפו את המכסה הפנימי של תחנת הבסיס החוצה מבפנים בעזרת האצבע, ואחסנו את המכסה כראוי.

חתוך אורך מסוים (⩽ 18 ס"מ) של צינור המים הנקיים Ⓜ וצינור מים משומש. Ⓛ



הוראות התקנה

3.כפי שמוצג בשלב 1, הנח את היחידה הראשית כלפי מטה ויישר אותה עם מחברי מיכל המים בתוך תחנת הבסיס, על מנת להכניס את צינור המים הנקיים.Ⓜוצינור מים משומש.Ⓛ

בשלב 2, הכנס את מחבר החשמל של היחידה הראשית.



4.הסר את פקק הגומי, לאחר מכן הכנס את שני הצינורות מהמיקום 1 למיקום 2, והכנס אותם עד הקצה.



הוראות התקנה

❷ חבר את צינור המים המשומש



❸ חבר את צינור המים הנקיים ואת שסתום הפחתת הלחץ



פתק:אם תבחרו להתקין את המכשיר לניקוז בקיר, גובה ניקוז המים המשומשים צריך להיות < 80 ס"מ.

הוראות התקנה

4 התקן את קליפס נעילת החיבור

התקן את קליפס נעילת החיבור 3/8 אינץ' Ⓖ במיקומים ①-⑦. התקן את קליפס נעילת החיבור 1/4 אינץ' Ⓗ במיקום ⑧ -15.



כיצד לפרק צינור מים החזיקו את טבעת הנעילה ומשכו החוצה את צינור המים בכוח.



5 התקן את שסתום ההטיה התלת-כיווני

פתק:

- סגרו את ברז המים הראשי בביתכם לפני ההתקנה וודאו שכל המים בצינורות נוקזו.
- בדוק אם טבעת האיטום במקומה לפני ההתקנה. אם לא, יש לעטוף היטב את כל מחברי ההברגה הזכרית המחוברת בסרט טפלון 6-9 סיבובים בכיוון ההברגה כדי למנוע דליפה.
- מומלץ להתקין שסתום זוויתי במקור המים לפני התקנת שסתום ההטיה התלת-כיווני.
- השתמש במפתח קוף להתקנה במידת הצורך.
- אם גודל שסתום ההטיה התלת-כיווני אינו תואם, השתמש במתאם המצורף וחבר לפי הסדר המוצג באיור.

התקנה הושלמה

אפשרות 1
-עם חיבור הברגה זכר



אפשרות 2
-עם התאמת הברגה נשית



הוראות התקנה

אפשרות 1 - מקור מים עם מחבר הברגה זכר



אפשרות 2 - מקור מים עם מחבר הברגה נקבה



6 סדרו את צינורות המים

1. הדקו את צינורות המים והחוט בעזרת מארגן חוטים Ⓙ.
2. השחילו את החלק התחתון של מארגן החוטים Ⓙ לתוך עטיפת הכבל הספירלית Ⓚ.
3. משוך את מארגן החוטים Ⓙ אחורה כדי לעטוף את צינורות המים והחוט.



בדוק את המכשיר

שיטת בדיקה

1.לפני הבדיקה, אנא הפעל את תחנת הבסיס ולאחר מכן פתח את שסתום המים הראשי ואת שסתום הזווית בבית.

2.עיין במדריך למשתמש כדי להוריד ולהגדיר את אפליקציית MOVAhome. לאחר התקנת המכשיר בהצלחה, תופיע באפליקציה חלון קופץ, אנא השלם את שלבי הבדיקה בהתאם להוראות.

3.חברו מחדש את תחנת הבסיס ובדקו שוב האם ערכת חיבור המים פועלת כראוי.

פתק:

- אנא פעל לפי ההוראות בהתאם לגרסת האפליקציה העדכנית ביותר.



ההתקנה הושלמה

תחזוקה

מכלול מסנן מים משומש

1.סובבו את מכסה המסנן נגד כיוון השעון עד שמחוון הפתיחה מיושר, לאחר מכן הרימו את מכלול המסנן כלפי מעלה כדי להסירו.



2.החזיקו את שני קצוות מכלול המסנן ומשכו בחוזקה כדי להפריד בין מכסה המסנן למחסנית המסנן, לאחר מכן שטפו אותם.

לאחר הניקוי, החזירו את מחסנית המסנן למכסה המסנן, ולאחר מכן החזירו את מכלול המסנן ליחידה הראשית. סובבו את מכסה המסנן עם כיוון השעון עד שמחוון הנעילה מיושר כדי לאבטח אותו במקומו.



פתק: לקבלת ביצועים מיטביים, יש לנקות את מכלול מסנן המים המשומש מדי חודש.

הוראות פירוק

נדרש רק במקרה של החזרה

1.הפעל את פונקציית ריקון המים דרך האפליקציה כדי לנקז את המים הנותרים ביחידה הראשית.

פתק: אנא פעל לפי ההוראות בהתאם לגרסת האפליקציה העדכנית ביותר.

2.לפני הפירוק, נתקו את תחנת הבסיס מהחשמל, סגרו את שסתום המים הראשי או את שסתום הזווית בבית.



3.ראשית, משכו החוצה את קליפס נעילת החיבור. לאחר מכן, לחצו בחוזקה על טבעת הנעילה בחיבור כדי לפרק את הצינור. השתמשו במיכל כדי לאסוף את המים הזורמים החוצה.



פתק :אין למשוך את צינור המים החוצה בכוח ישירות כדי למנוע נזק.

4.הרם מעט את היחידה הראשית כדי לנתק את מחבר החשמל, והוציא את היחידה הראשית באיטיות.



בעיה	פתרונות
אין מים ב מיכל מים נקיים	•אנא בדקו האם אספקת המים מנותקת ושסתום המים הראשי בבית פתוח. •אנא בדקו האם צינורות המים בגב תחנת הבסיס מותקנים כהלכה. •אנא בדוק האם היחידה הראשית ותחנת הבסיס מחוברות כראוי. •אנא בדקו האם שסתום ההסטה התלת-כיווני ושסתום הפחתת הלחץ מחוברים כראוי. אם הבעיה נמשכת, אנא צרו קשר עם צוות שירות לאחר המכירה.
שאיבה לא תקינה של מיכל המים המשומש	•אנא הוציאו את קרש השטיפה או את מסנן קרש השטיפה, בדקו אם יש סתימות ונקו אותו. •אנא בדקו האם טבעות האטימה של מחברי מיכל המים מותקנות כהלכה. •אנא בדוק אם צינור המים המשומש מחובר היטב לקצה המחבר. •אנא בדקו האם מכלול מסנן המים המשומש מותקן במקומו. אם הבעיה נמשכת, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות.
ניקוז לא תקין של מיכל המים המשומש	•אנא בדקו אם יש סתימות בתוך מכלול מסנן המים המשומשים או צינור המים המשומשים ונקו אותם. •אנא בדקו האם צינור המים המשומש מכופף או נלחץ על ידי חפצים כבדים, דבר המונע את תפקודו התקין; גובה יציאת המים המשומשים צריך להיות < 80 ס"מ. •כאשר מיכל המים המשומשים מתרוקן, געו בו בידכם כדי לבדוק אם מיכל המים המשומשים רוטט. אם הוא לא רוטט, מיכל המים המשומשים פגום. •אנא בדוק אם מחבר החשמל מחובר לחשמל. אם הבעיה נמשכת, אנא צרו קשר עם צוות שירות לאחר המכירה.

לתמיכה נוספת, צרו קשר דרך https://www.mova.tech